

Automatic Water Filtration System

ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ



INNOVATEK
Water Treatment System

Residential & Commercial Automatic Softener



Tank Size 6" - 70"

เครื่องกรองเรซิน Innovatek แบบอัตโนมัติ ผลิตจากถังไฟเบอร์กลาส และชุดควบคุมคุณภาพเขียนจากบริษัท Pentair water USA ระบบออกแบบ เพื่อกำจัดหินปูนออกจากน้ำและทำการล้างตัวเองอัตโนมัติโดยใช้การตั้งเวลาหรือคำนวณจาก ปริมาณน้ำที่ใช้ซึ่งทำให้ เครื่องกรองน้ำ Innovatek สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง ได้ง่าย

- ✔ Innovatek เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพการใช้งาน
- ✔ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงพันรอบด้วยไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันได้ถึง 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว(150psi)
(ทดสอบแรงดันที่ 600 ปอนด์/ตารางนิ้วและ cycle test ที่ 250,000 ครั้ง)
- ✔ ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 49 องศาเซลเซียส

Tank Size (Inch)		Vol. of media (ltrs)	Service flow rate (Cu.m/hr)	Control Valve
H. (Inch)	O.D. (Inch)			
6	13	3	0.3	Automatic
6	18	5	0.3	Automatic
6	35	10	0.3	Automatic
7	35	14	0.4	Automatic
8	35	18	0.5	Automatic
9	35	22	0.6	Automatic
9	40	25	0.6	Automatic
9	48	30	0.6	Automatic
10	35	30	0.7	Automatic
10	54	40	0.7	Automatic
12	42	50	1.1	Automatic
12	48	55	1.1	Automatic
12	52	60	1.1	Automatic
13	54	75	1.3	Automatic
14	65	100	1.5	Automatic
16	65	125	1.9	Automatic
18	65	175	2.4	Automatic
21	62	225	3.3	Automatic
24	65	325	4.3	Automatic
24	72	425	4.3	Automatic
30	72	500	6.7	Automatic
36	72	700	9.6	Automatic
42	72	950	13.1	Automatic
48	72	1,300	17.1	Automatic
63	63	1,300	29.5	Automatic
70	94	2,500	36.4	Automatic



INNOVATEK
Water Treatment System

Residential & Commercial Automatic Sand / Multimedia filter



Tank Size 6" - 70"

เครื่องกรองทราย/มัลติมีเดีย Innovatek แบบอัตโนมัติ ผลิตจากดีโพลีเมอร์กลาสและชุดควบคุมคุณภาพเยี่ยม จากบริษัท Pentair water USA ระบบออกแบบเพื่อกรองตะกอนเศษสนิมออกจากน้ำและล้างตัวเองอัตโนมัติโดยใช้การตั้งเวลาหรือคำนวณจากปริมาณน้ำที่ไหลซึ่งทำให้เครื่องกรองน้ำ Innovatek สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง ได้อ่าง

- ✓ Innovatek เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพการใช้จาก
- ✓ ผลิตจากวัสดุ โพลีเอทิลีนเสริมแรงพันรอบด้วยไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันได้ถึง 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว(150psi)
(ทดสอบแรงดันที่ 600 ปอนด์/ตารางนิ้วและ cycle test ที่ 250,000 ครั้ง)
- ✓ ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 49 องศาเซลเซียส

Tank Size (Inch)		Vol. of media (ltrs)	Service flow rate (Cu.m/hr)	Control Valve
H. (Inch)	O.D. (Inch)			
6	13	3	0.3	Automatic
6	18	5	0.3	Automatic
6	35	10	0.3	Automatic
7	35	14	0.4	Automatic
8	35	18	0.5	Automatic
9	35	22	0.6	Automatic
9	40	25	0.6	Automatic
9	48	30	0.6	Automatic
10	35	30	0.7	Automatic
10	54	40	0.7	Automatic
12	42	50	1.1	Automatic
12	48	55	1.1	Automatic
12	52	60	1.1	Automatic
13	54	75	1.3	Automatic
14	65	100	1.5	Automatic
16	65	125	1.9	Automatic
18	65	175	2.4	Automatic
21	62	225	3.3	Automatic
24	65	325	4.3	Automatic
24	72	425	4.3	Automatic
30	72	500	6.7	Automatic
36	72	700	9.6	Automatic
42	72	950	13.1	Automatic
48	72	1,300	17.1	Automatic
63	63	1,300	29.5	Automatic
70	94	2,500	36.4	Automatic

Innovatek Automatic IRON/Manganese Removed Filter



Tank Size 6" - 70"

เครื่องกรองกำจัดสนิมเหล็กและสารพิษปนเปื้อน Innovatek แบบอัตโนมัติผลิตจากถังไฟเบอร์กลาส และชุดวาล์วอัตโนมัติ คุณภาพเยี่ยมจาก USA ที่ออกแบบให้กำจัดเหล็กและสารพิษที่ปนเปื้อนและธาตุโลหะหนักต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกจากน้ำได้เป็นอย่างดี และเครื่องกรอง Innovatek สามารถทำการล้างตัวเองอัตโนมัติโดยใช้การตั้งเวลาหรือคำนวณจากปริมาณน้ำที่ไหลซึ่งทำให้ติดตั้งง่าย และซ่อมบำรุงทำได้ไม่ยุ่งยาก สารกรองมีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนานต่อเนื่องหลายปี

Tank Size (Inch)		Vol. of media (ltrs)	Service flow rate (Cu.m/hr)	Control Valve
H. (Inch)	O.D. (Inch)			
6	13	3	0.3	Automatic
6	18	5	0.3	Automatic
6	35	10	0.3	Automatic
7	44	15	0.4	Automatic
8	44	25	0.5	Automatic
8	35	18	0.5	Automatic
9	35	22	0.6	Automatic
9	40	25	0.6	Automatic
9	48	35	0.6	Automatic
10	35	30	0.7	Automatic
10	54	45	0.7	Automatic
12	48	55	1.1	Automatic
13	54	75	1.3	Automatic
14	65	110	1.5	Automatic
16	65	125	1.9	Automatic
18	65	165	2.4	Automatic
21	62	220	3.3	Automatic
24	65	250	4.3	Automatic
24	72	315	4.3	Automatic
30	72	500	6.7	Automatic
36	72	700	9.6	Automatic
42	72	915	13.1	Automatic
48	72	1,300	17.1	Automatic
63	63	1,300	29.5	Automatic
70	94	2,500	36.4	Automatic

- ✓ เครื่องกรอง Innovatek เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพการใช้งาน
- ✓ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงพันรอบด้วยไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันได้ถึง 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว(150psi)
- ✓ สามารถกรองสนิมเหล็กและกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนและธาตุโลหะหนักต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกจากน้ำได้
- ✓ ให้อัตรา oxidation ที่สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยี Advanced Oxidation Catalytic Filtration Media Infusion
- ✓ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 8-10 ปี
- ✓ ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 49 องศาเซลเซียส

More Details



www.filtervision.co.th

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
96 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10610

+ (662) 518 2722

+ (662) 518 2723

www.filtervision.co.th



We have solutions